



DRAMA P SUPER LUCIDA BICOMPONENTE

Finitura lucida a due componenti.

DESCRIZIONE: resina a due componenti lucida esente da solventi dotata di eccezionale resistenza al graffio e all'usura. Ottima resistenza all'ingiallimento e al lavaggio con detersivi.

Resiste a lunghi contatti con acqua ed è abbastanza stabile all'aggressione di sostanze aggressive quali caffè, succo di pomodoro, ecc.

IMPIEGHI: DRAMA P BICOMPONENTE protegge e riveste superfici di varia natura. Eccellente per la protezione di pavimenti della linea DRAMA. Indicata per pavimentazioni di abitazioni, negozi, spazi espositivi ecc.

APPLICAZIONE: il prodotto va miscelato accuratamente nel rapporto di 10 parti di componente A e 2 parti di componente B. Applicare entro 1 ora dalla miscelazione. È consigliabile stendere due mani a distanza di 2/3 ore.

DATI TECNICI:

Temperatura limite di esercizio:	da - 10° C a + 70° C
Temperatura minima di applicazione:	+ 15° C
Fuori polvere:	45 min. a 20° C
Calpestable:	3 ore a 20° C
Indurimento totale:	48 ore a 20° C
Peso specifico:	0,9 g/l
Colore:	opalescente, trasparente quando asciutto
Applicazione:	pennello, rullo, spruzzo
Resa per mano:	100-150 g/mq
Stoccaggio:	2 mesi a temperatura ambiente

I dati sono riportati sulla base delle nostre conoscenze attuali, non rappresentano tuttavia alcuna garanzia delle caratteristiche del prodotto e non motivano alcun rapporto giuridico contrattuale. Non si assumono responsabilità per l'uso improprio di tali informazioni.

Scheda rilasciata da: DRAMA RESINE Srl – Ufficio Tecnico